

파리·모기 방제로 가축전염병으로부터 우리 젖소 지키기



파리·모기 방제가 필요 이유

1. 젖소 농장은 습도가 높고 분뇨·유기물이 많아 모기·파리류의 발생과 서식이 용이하여, 방치 시 스트레스로 인한 우유 생산 감소, 피부병 등 발생 가능성이 높음
2. 침파리·등에모기 등으로 전파되는 럽피스킨 등 신종 가축전염병 발생 원인




매개곤충 방제 수칙

성충 방제보다 유충 방제가 효과적!



- 축사내 진드기, 파리 번데기
- 월동 서식처 제거



- 모기, 파리, 진드기
- 초기번식 차단

- 파리 성충, 구더기
- 물 웅덩이 제거

- 모기, 흡혈파리, 진드기
- 밀도억제 및 질병차단

물리적 방제

- ▶ 파리·모기가 서식할 수 있는 인공 용기 (페타이어, 폐물통 등) 제거
- ▶ 축사 내에 남은 사료나 분뇨는 정기적 또는 수시 제거
- ▶ 사료 급여기 밑바닥, 분뇨구 구석 등을 철저히 청소
- ▶ 축사 내외부에 끈끈이 트랩(trap), 성충유인 트랩, 병해충 방제 램프 등을 설치



살충제

※ 농약 허용기준 강화제도(PLS)에 따라 안전한 방제약제 사용

- ▶ 분뇨, 고인물 등에 유충구제약품을 희석해 살포하여 유충이 생기지 않도록 관리

친환경 유충구제 살충제 (베가비티, 박토섹 등) 제제 7~10일 간격 살포



가축전염병 신고 방법



의심 가축 발생 시 신속하게 신고하여 주시기 바랍니다.

1588-9060 농림축산검역본부 1588-4060 시·도, 시·군



농림축산식품부



농림축산검역본부



가축위생방역지원본부

국민을 위해
전국행정