

내 가족이 안심하는 나의 안전 습관

농작업 재해예방 기본수칙



01

**주요 사망사고는 경사로 등 위험 농로에서의 전도·전복 사고로서
이동 운전 중 안전수칙을 준수하고 더욱 안전한 농기계로 대체가 필요합니다.**

출처 : 농업인안전보험자료 분석결과(농촌진흥청)


전체 안전덮개 부착

, 수리 시 먼저 엔진 정지


야간반사자

진 시 핸들 들림에 의한


경운기 사고사례



좁은 농로, 경사로에서
농로 이탈 및 전복사고로 사망
(경운기 사망 1순위)




어두운 시간대에
일반 차량이 경운기를 발견 못하여
뒤에서 추돌하여 사망



후진 중 핸들 들림으로
**경운기와 구조물 사이에
끼여 사망**



회전하는 벨트에
손이 말려들어가
손가락 절단 사고 발생



급격한 핸들 회전으로
**경운기에서 떨어져
바퀴에 깔려 사망**



경운기가 물체와 충돌하면서
트레일러에 탑승한 부인이
추락하여 허리와 골반 골절

트랙터 사고는 농기계 관련 **사망사고 유형 중 2위**입니다.

주요 사망사고는 농로·도로에서의
이동 중 사고(전도·전복, 차대차 교통사고)로서
안전장치를 부착하고 **안전수칙을 준수**해야 합니다.

출처 : 농업인안전보험자료 분석결과(농촌진흥청)

☑ 안전모 착용

★ 보호구조물 제거 금지 + 안전벨트 착용

전복사고 시 기계에 깔림방지용

☑ 승하차 시

운전석을 바라본 자세로
손잡이를 잡고 승하차
발판 및 신발바닥의
진흙을 수시로 제거

☑ 저속차량표시등

☑ 회전체 안전커버 부착 점검·수리 시 먼저 엔진 정지

☑ 논둑 넘을 때 직각 방향으로

전도 우려가 있으므로
장애물(논둑 등) 넘을 때는
사선이 아닌 직각 방향으로 넘기


★ 야간 안전장치 부착

야간 추돌사고 예방을 위해
저속차량표시판 부착

부착 작업기에도 야간반사지 부착(옆면, 뒷면)



트랙터 사고사례



보호구조물 제거
안전벨트 미착용
상태에서 **전도되어
기계**에 깔려 사망
(트랙터 사망 1순위)



운전석을 등진 자세로
하차 중 발이 미끄러져
**발판에 허리를 부딪혀
허리 골절**



트랙터의 회전체에
(조인트, 로터리, 집초기, 비닐수거기 등)
**옷·신체 일부가
빨려 들어가 사망**



부착기 뒤 야간반사지
미부착으로 야간 주행 중
**일반 차량이 후방 추돌하여
머리 및 복부 상해로 사망**

03 예초기 사고예방 기본수칙

예초기 사고는 사고 발생이 많은 농기계 사고 유형 중 하나입니다.

주요 사고는 돌·칼날 등이 튀어 눈·얼굴, 다리 등을 다치는 사고로
안전칼날을 사용하고 개인보호구를 착용해야 합니다.

★ 보안경, 안면보호구
안전모, 청력보호구 착용

☑ 작업 전 위험물 제거

이물질 : 돌, 유리병, 철사
캔, 굵은 나뭇가지 등


☑ 진동방지
장갑 착용

☑ 안전커버 장착

★ 안전칼날 사용
이물질이 튀는 것을 최소화하도록
원형 톱날, 끈 날 등 사용

☑ 칼날
이물질 제거 시
먼저 동력 차단

★ 정강이 보호대
무릎 보호대
안전화 착용



☑ 타인 접근 금지
돌이나 파편이 튀어 다칠 수 있으므로
작업반경 15m 이내 접근금지

예초기 사고사례



예초기 작업 중
이물질(돌, 부러진 칼날 등)이
튀어 정강이 상해



예초기 작업 중
주변 사람에게
돌이 튀어 실명




예초 작업 중 논두렁에서
미끄러지면서 회전 중이던
예초기에 신체(발) 베임



예초기날에 이물질이 걸려
멈춰진 상태에서 이물질을
제거하려는 중에 예초기날이
갑자기 회전하여 손가락 절단


용도에 맞는 안전한 날 사용

나일론날 ☑




작은 돌맹이와
잘린 풀이 멀리까지
비산되지만
쇠날에 비해
안전성이 높음

안전날 ☑




작은 원반에
2~3개 이상의 날들이
풀을 베며 충격 시
날이 접히는 구조로
안전성이 고려됨

원형날 ☑



무게감은 다소 있으나
돌 등이 튀지 않아
안전도가 높음

2도날(일자날) ☑



자갈이나 이물질에
충돌하면 비산하여
작업자에 상해를
입힐 수 있음
*작업자 보호를 위해 사용 지양

04 넘어짐 사고예방 기본수칙

넘어짐 사고는 농작업 사고 유형 1위입니다.

주로 미끄러지거나 걸려 넘어지는 사고가 발생하며
안전한 농작업화를 착용하고, 작업장을 정리정돈해야 합니다.

☑ 농작업장
조명은
밝게 개선

★ 농기구·농자재
정리정돈

★ 미끄럼 방지
농작업화 착용


☑ 바닥
물기·기름기 제거

☑ 경사지
미끄럼방지
테이프 부착

☑ 턱 제거
움푹 팬 곳 보수



넘어짐 사고사례



좁고 미끄러운
논두렁을 걷다가 **미끄러져**
허리 및 갈비뼈 4곳이 골절됨



고무 슬리퍼를 신고
밭으로 이동 중
미끄러져 허리를 다침




밭에서 농약 살포 중
바닥을 잘 살피지 못하여
넘어져 다리 골절
(미끄럽고 고르지 못한 바닥)



물건을 많이 들고 걷다가
바닥이 제대로 보이지 않아
넘어져 무릎과 고관절 수술



밭에서
돌에 걸려 **넘어져**
다리 골절



수확물 운반 중
유인줄에 걸려 **넘어져**
발목 골절

05 사다리 사고예방 기본수칙

추락 사고는 농작업 사고 유형 2위입니다.

주로 과수·축산 농가에서 사다리 사용 중 발생하며,
안전모를 착용하고 안전수칙을 준수해야 합니다.

★ 안전모 착용

☑ 미끄럽지 않은
농작업화 착용
수시로 작업화 바닥의
진흙 제거

★ 발판은
미끄럼방지 처리
수시로 진흙 제거

☑ 경사지에
사다리 견고하게 설치
경사가 낮은 쪽에서
높은 방향을 바라보며 설치

★ 최상부 포함
위쪽 발판 3개에서
작업금지


☑ 두발과 한 손은
사다리에 접촉
(3점 접촉)

☑ 2인 1조
작업 실시
작업 높이 1.2m
이상일 경우


★ 펼침방지장치 부착




사다리 사고사례



사다리 뒤쪽 받침대가
벌어지며 **넘어져**
허리 상해



사다리 발판에서
발을 헛디뎠
2m 높이에서 추락



사다리 최상부에서
나뭇가지를 잡고 작업하다가
떨어져 갈비뼈 골절



사다리를 경사지에
불완전하게 설치하고 작업하다가
사다리가 흔들리면서 떨어짐



혼자서 시설하우스를 보수 중
사다리가 흔들리면서
지면으로 떨어져 갈비뼈 골절



축사 내 전등 교체를 위해
사다리에서 작업하던 중
중심을 잃으면서 사다리와 함께 추락


06 진드기 매개 감염병 예방 기본수칙

논·밭, 풀밭 등에서 농작업 수행 시
세균이나 바이러스에 감염된 진드기에 물려 **사망재해**가 발생할 수 있습니다.

· 진드기 매개 감염병 : 쯔쯔가무시증, 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 등

작업 전

진드기 침투 방지를 위한
올바른 농작업복 착용



작업 중

방석·돛자리·기피제 사용



- ☒ 풀숲에 옷 벗어두지 않기
- ☒ 풀숲에 용변 보지 않기



- ☒ 휴식할 때 돛자리 사용하기
- ☒ 사용한 돛자리는 세척하여 햇볕에 말리기



- ☒ 진드기 기피제를 보조적으로 살포하기
 옷에 보조적으로 살포
 지속시간 4시간

작업 후

목욕(샤워) 및 세탁

- ☒ 귀가 즉시 착용한 복장 전체를 털어서 세탁하고 목욕(샤워)하기

- ☒ 샤워하면서 몸에 진드기가 붙어 있는지 물린 자국이 있는지 확인



주요 감염병 특성


노출사례 ☑



머리·어깨 노출
농작물을 어깨 또는
머리에 얹고 나르기



얼굴 노출
작물이나 풀 베기



다리 노출
풀밭에 직접 앉거나
옷을 벗어 뒀을 때

시기 ☑

❗ 봄~가을철 내내 주의

· 쯔쯔가무시: 가을철(10~11월 집중) · SFTS: 봄~가을철(4~11월 집중)

증상 ☑

❗ 약 1~2주간의 잠복기가 있고 감기 몸살 증상과 유사함

- 쯔쯔가무시: 감기증상과 유사(고열/오한, 두통, 근육통 등)
- 중증열성혈소판감소증후군(SFTS): 소화기증상(오심/구토/설사), 눈 충혈 등
- 병원 진료 시 농작업, 야외활동 내용을 의료진에게 알릴 것

치료 ☑

❗ 증상이 의심되면 신속히 병원 방문


· 쯔쯔가무시는 조기 인지 시 치료 가능 · SFTS는 치사율 높음(환자 5명 중 1명 사망)

진드기 제거법

보건소나 병원에 방문하여 제거

병원 방문이 어려울 경우, 핀셋으로 천천히 들어 올려 제거

- 장갑 끼고, 핀셋을 이용하여 피부에 가깝게 잡고
조심스럽게 부서지지 않도록 주의하여 수직으로 들어 올려 천천히 제거
- 비틀거나 회전하지 말 것
- 손으로 무리하게 당기면 진드기의 일부(입)가 피부에 남을 수 있음



07 온열질환 예방 기본수칙

폭염 시 **온열질환이 발생**할 수 있으며, 방치할 경우 **생명이 위태로울 수 있습니다.**

· 고령자는 체온조절 능력이 떨어지고, 만성질환의 영향 등으로 온열질환에 더욱 취약합니다.

① 물 자주 마시기



- ☑ 갈증을 느끼지 않아도 **규칙적으로 물 자주 마시기** (20분마다 물 한 컵 정도)


*신장질환자는 의사와 상담 후 섭취

② 그늘 만들기



- ☑ 농작업장 근처에 **그늘막/차양막 설치하기**
- ☑ **햇볕 차단하기**(양산, 모자 등)

③ 더운 시간대 휴식하기



더운 시간대 농작업 중지!

- ☑ 폭염 시 2시간 이내에 20분 이상 휴식
- ☑ **폭염 중대경보 시** 야외 농작업 중지!

온열질환의 종류와 증상

❶ 열사병(위급!!)

· **40도 이상의 고열, 땀이 나지 않아 건조하고 뜨거운 피부**, 의식장애 등
→ 체온조절 기능을 상실한 상태이므로 **즉시 119 신고!**


❷ 일사병(어지럼증·구토·피로), 열경련(근육경련), 열실신(실신·어지럼증)

기상청 폭염특보


단계	발표 기준	야외 및 고온 실내 환경 작업 지침
폭염주의보	체감온도 33°C 이상 2일 이상 예상 시 등	▶ 농작업 단축 또는 작업시간대 조정
폭염경보	체감온도 35°C 이상 2일 이상 예상 시 등	▶ 농작업 자제
신설 폭염중대경보	체감온도 38°C 이상  기온 39°C 이상 예상 시 등 매우 위험	▶ 농작업 중지!
신설 열대야주의보	밤 최저기온 25°C 이상 (폭염주의보 발효 중)	▶ 다음 날 농작업 일정 및 강도 조정

폭염중대경보·열대야주의보는 2026년 6월 1일부터 시행 (기상청)

온열질환자 응급조치




의식이 없는 경우
119에 즉시 신고



시원한 곳으로
이동



옷을 헹렁하게
몸을 시원하게 한다
*물수건으로 몸통을 닦아주세요



수분 섭취
(의식이 있을 때만)

! 근로자를 고용하는 경우 아래 사항을 지켜주세요!

- ① 작업시간대 조정 또는 이에 준하는 조치
- ② 적절한 휴식시간 부여
- ③ 냉방 또는 통풍을 위한 온도·습도 조절 장치 설치(비닐하우스 등 실내 작업장)

폭염 특보 발효 시 **매 2시간 이내에 20분 이상의 휴식시간**을 부여해야 합니다



☑ 산업안전보건법

- 근로자를 고용한 농가의 경영주는 폭염 작업 시 반드시 근로자의 온열질환을 예방해야 합니다.
- 산업안전보건법 제39조 제1항 제7호 시행으로 보건 조치 위반 시
5년 이하 징역 또는 5천만 원 이하 벌금, 근로자 사망 시 7년 이하 징역 또는 1억 원 이하 벌금 적용 (시행 2025.6.1.)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제560조(온·습도 조절 등) 준수 필요


08 농약중독 예방 기본수칙

피부 흡수나 흡입을 통해 급성 농약중독(두통, 어지러움 등)이 발생할 수 있으며
장기간 노출 시 호흡기질환, 신경계 이상 등
만성 농약중독(신경계, 호흡기계 질환 등)으로 이어질 수 있습니다.

개인보호구 착용



- ☒ **장갑**: 방수 기능, 내화학용 장갑
- ☒ **마스크**: 산업용 방진마스크 또는 방진·방독 겸용 마스크



농약 급성중독 시 응급처치



농약이 묻은 옷을 벗고
묻은 부위를 비누로 세척

—
*눈은 깨끗한 물로
15분간 행구어 내기



억지로 구토를
유발하지 않음

—
*다만, “고독성” 농약 마신 경우
물, 식염수를 먹여 구토 유발



증상이 위중할 경우
바로 119 호출

—
*농약 제품명을 알려주면
빠른 치료에 도움이 됩니다.

작업 시 안전



희석 작업 시 ☑

- ☑ **보호구** 착용
*원액에 노출 주의: 얼굴(눈·코·입), 손 등
- ☑ **바람을 등지고** 작업하기



살포 작업 시 ☑

- ☑ **보호구** 착용
- ☑ **바람을 등지고, 뒤로 걸어 나오며** 살포
- ☑ 뜨거운 날씨 피하고, **충분한 휴식** 취하기



살포 작업 후 ☑

- ☑ **노출부위** 비눗물로 씻기
- ☑ **방제복** 분리 세탁
- ☑ 농약 살포 지역 **“출입금지”** 표시

농약 보관 및 사후관리



반드시 **‘잠금장치’** 설치·관리
직사광선 피하고, 통풍이 잘되는 곳



‘농약 폐용기 수거함’
사용

09 호흡기계질환 예방 기본수칙

농작업 중 먼지, 곰팡이, 가스 등을 들이마셔
호흡기계질환(기관지·폐 등의 질환)이 발생할 수 있습니다.

기침, 가래, 숨이 차는 증상이 지속되면 작업환경을 점검해야 합니다.

먼지 발생이 많은 작업


☑ 경운·정지·수확 ☑ 정식·파종 ☑ 탈곡·선별 ☑ 축사 내부 작업 등

먼지 노출을 줄이는 방법

☑ 보호구 착용(산업용 방진마스크 등)

☑ 작업장 환기(충분한 자연환기, 환기시설 설치·사용 등)

① 하우스 내부



② 선별/수확작업



③ 축사



④ 야외 작업




분진의 크기와 호흡기계질환

☑ **큰 먼지** : 코털 등으로 걸러짐

☑ **미세먼지** : 크기가 작을수록 **기관지와 폐 깊숙이까지 침투해 쌓임**

*PM10 : 미세먼지, PM2.5 : 초미세먼지




호흡기계질환 유해요인



흙



곡물, 곡물 분진




건초, 볏짚



동물털, 가축 분변



버섯포자, 꽃가루



비료/사료 먼지

☑ **무기분진** : 흙먼지, 디젤 배출 입자(농기계 사용 시), 석면 등
무기물질로 이루어진 먼지(진폐증, 석면폐증, 폐암 등 유발)

☑ **유기분진** : 동물털·꽃가루 등 동식물의 부산물이나, 곰팡이·세균·내독소 등이
결합된 먼지(직업성 천식, 만성 기관지염, 유기분진 독성증후군 등 유발)


방진마스크의 올바른 착용법

☑ **착용법** : 코와 턱을 완벽히 감싸고, **얼굴에 완전히 밀착시켜 틈이 없도록 착용!**

***전동식 방진마스크**

모터가 외부 공기를 정화해 지속적으로 불어주어 숨쉬기가 편안하고 김서림을 막아줌

1



2



3



4



5



6



농업인은 **무거운 물건 들기, 불편한 자세, 반복 작업** 등으로 인한 **근골격계질환(요통, 관절염 등)**에 취약하므로, **발생 전 예방관리**가 중요합니다.


① 작업방법 개선



- ☑ 질환을 발생시키는 **불편한 작업방식**을 **근본적으로 개선**

*가장 효과적인 예방방법!

② 작업 중 피로 줄이기



- ☑ **작업 전·중·후에 스트레칭**
- ☑ 규칙적 **휴식** (짧지만 잦은 휴식)
- ☑ 다른 종류의 작업과 교대로 수행하여 **특정부위의 과도한 부담 줄이기**

③ 체조와 근력 강화



- ☑ **체조, 스트레칭**으로 **피로 풀기**
- ☑ **근력 강화 운동**으로 **관절 부담 줄이기**



통증부위별
예방체조

④ 조기 치료



- ☑ **증상 초기에 병원에 가기**

*가벼운 처치로 치료될 수 있는 증상이 방치되어 중증으로 악화될 수 있음

농작업 환경 개선사례


① 작업 의자 사용하기



② 작업대 사용하기

☑ 팔꿈치는 직각



☑ 작업점 높이와
팔꿈치 높이 동일



☑ 허리는 자연스럽게

☑ 무릎은 직각
(필요하면 발 받침대 사용)


③ 운반도구, 기계 사용하기



④ 안전한 자세로 중량물 취급 (역도선수처럼 앉아서 다리 힘으로 들기)



잘못된 자세



올바른 자세

고령농업인은 열악한 작업환경, 폭염 노출, 만성질환 등으로
뇌졸중 발생 위험이 높습니다.

뇌졸중은 **조기 치료가 중요**하므로, 평소에 증상을 잘 이해하고
아래의 **초기증상**이 있으면 **119에 “즉시” 전화하여 병원에 방문**해야 합니다.
***3시간 이내 치료 중요!**

뇌졸중 초기 증상

① 한쪽 마비 *가장 흔한 뇌졸중 증상!

갑자기 한쪽 팔, 다리에 힘이 빠지거나
움직이기가 어렵습니다.

갑자기 한쪽 얼굴에 감각이 없고 먹먹한 느낌이 듭니다.




② 언어장애

갑자기 발음이
어눌해지거나
말이 제대로
나오지 않거나
다른 사람의 말을
이해하지 못합니다.



③ 어지럼증

갑자기
어지럽거나
중심을
잡지 못하고
휘청거립니다.




④ 시각장애

갑자기 한쪽 또는
양쪽 눈이
잘 보이지 않거나
물체가 여러 개로
겹쳐서 보입니다.



⑤ 심한 두통

갑자기 머리가
번개나 망치로
맞은 것처럼
아주 심하게
아픕니다.



뇌졸중 기본지식

뇌졸중의 종류 ☒



- ☑ 뇌혈관이 막히면 **뇌경색(약 80%)**이라 하고
- ☑ 뇌혈관이 터지면 **뇌출혈(약 20%)**이라고 함

뇌졸중 발생 시 대처 방법 ☒



- ☑ 뇌졸중 증상이 생기면 **즉시 119로 전화**
- ☑ 환자를 최대한 빨리 가까운 **전문병원 응급센터로 이송**



- ☑ **119** : 24시간 의료 상담이 가능하므로, **이상 시 바로 전화!**

뇌졸중 치료 ☒

- ☑ **뇌경색**
 - 증상 발생 **3시간 이내** : 정맥을 통해 혈전용해제 주사(**상당한 치료 효과**)
 - 증상 발생 3~6시간 이내 : 동맥을 통해 혈전용해술 시행
 - 증상 발생 6시간 이후 : 여러 가지 약물로 악화를 막는 치료
- ☑ **뇌출혈**
 - 출혈 부위, 원인, 출혈량에 따라 약물치료 또는 수술치료

뇌졸중 예방

1



반드시
금연

2



절주

3



싱겁게
골고루
먹기

4



매일
30분 이상
운동

5



적정 체중과
허리둘레
유지

6



스트레스를
줄이고
즐겁게
생활하기

농업인의 보호를 위해 국가가 지원하는 정책보험

- 국가지원 : **보험 가입료의 50% 지원**(지방정부별 추가 지원, 영세농 : 70%까지 국가지원)
- 가입처 : **가까운 지역 농·축협**

농업인안전보험



- ☑ **특징** : 농사일을 하면서 발생하는 사고, 질환 등을 보상
- ☑ **가입대상** : 만 15~87세 농림업인 (농업경영체에 등록된 농업인)
- ☑ **보장기간** : 1년(매년 재가입 필요)

농작업근로자안전보험



- ☑ **특징** : 농업인이 고용한 근로자들의 사고, 질환 등을 보상
- ☑ **보장대상** : 농작업 관련 사망, 사고, 질병
- ☑ **보장기간** : 1~89일

농기계종합보험



- ☑ **특징** : 농기계 관련 사고 시 농기계 파손, 농기계 운전 중 농업인의 신체상해, 타인의 생명 또는 재산상의 손해보상
- ☑ **가입방식** : 1농기계당 1계약
- ☑ **보장기간** : 1년(매년 재가입 필요)

보험료 할인 연계 농업인 안전교육

★ 농업인 안전교육 이수시 농업인안전재해보험의 보험료 할인!

☑ 농업인안전보험 5% 할인

☑ 농기계종합보험 3% 할인

★ 보험 할인 적용 안전 교육과정

지방농촌진흥기관 (대면교육)	농촌인적자원개발센터 (e-러닝)	농업교육포털 (온라인교육)
가까운 농업기술센터 방문 ① 농작업 안전재해 예방 ② 농기계 전문인력 양성 및 현장 실무 ③ 농업기계 순화·임대 교육	hrd.rda.go.kr ④ 농작업 재해의 특성과 관리 ⑤ 농작업 안전보건관리 ⑥ 농작업 안전 자금 재설정	Agriedu.net ⑦ 농작업 안전보건 교육 ⑧ 농기계 안전교육 ⑨ 농업인 안전교육

▶ 교육 이수 후 수료증을 가까운 농축협에 제출하여 보험 할인 신청

*할인금액 및 할인 교육과정은 일부 달라질 수 있습니다.


농업인 안전 종합정보

★ 농업인안전365 ▶ <https://farmer.rda.go.kr>

안전관리 발간 자료




농업인 안전365 누리집



농업인 안전365 유튜브



유튜브
바로가기 ▼





농작업 재해예방 기본수칙!

**기본을 지키면 사랑하는 가족의 미소와
나의 건강한 일상을 지킬 수 있습니다.**



농촌진흥청

농촌지원국
농업인안전과

Tel. 063-238-1039

54875 전북특별자치도 전주시 덕진구 농생명로 300

농업인 안전정보는



농업인안전³⁶⁵

<https://farmer.rda.go.kr>

