

AI 바이러스 유입 차단을 위한 차단방역수칙

□ 가금농장 내 AI 바이러스 유입 차단조치

- (출입 통제) 농장 내부로 출입하는 차량·사람을 엄격하게 통제
- (2번 소독) 농장 내 출입차량에 대한 2단계 소독* 실시
 - * 고정식 소독기로 1차 소독하고, 고압분무기로 차량의 바퀴와 하부 등을 2차 소독
- (근로자) 농장주는 근로자에 대한 방역수칙 준수 여부 확인·점검
 - 특히, 특별방역대책기간 중 외국인 근로자가 철새도래지, 저수지 등에서 낚시 등을 하지 않도록 관리하고, 불필요한 모임 자제

□ 축사 내 AI 바이러스 유입 차단조치

- (차단조치) 축사 출입 시 전용 장화(신발)로 갈아신기 및 손 소독, 축사전용 작업복(또는 방역복) 착용
- (물품·장비) 축사 내부로 파레트·난좌·합판, 기계·장비(왕겨살포기, 로타리기) 반입 전, 반드시 세척·소독
- (오리 분동) 분동(이동)통로, 운반용기, 도구 등을 철저히 소독하고, 분동통로에 비닐 등을 도포하여 오리 이동 시 교차오염 방지
- (야생동물) 야생동물 차단을 위해 축사 구멍·틈새, 집란·계분벨트, 환풍시설, 배수구, 퇴비장, 왕겨창고 등에 차단망·덮개 등 설치
 - 야생동물을 유인할 수 있는 사료·폐사축·왕겨 등을 매일 청소하여 사전에 제거하고, 구서제(살서제) 등을 통한 구서작업 철저
- (출입 통제) 전실이 설치되지 않은 축사의 뒷문 또는 쪽문으로 출입하지 않도록 폐쇄(시건장치 포함) 조치

고병원성 조류인플루엔자(HPAI) 예방 「농장 4단계 소독」 요령

1단계

농장 출입시 소독 철저

농장진입로 폭 2m이상
생석회 충분히 도포



출입구 고정식 + 고압분무기
2단계 소독



- 1주일 간격 반복 도포
- 비·눈 내린 후 즉시 재도포

- 고정식 소독시설로 소독한 후
고압분무기로 차량의 바퀴와
하부 등 추가 소독

2단계


농장 내부 관리 철저

농장 내부(축사 밖)
매일 청소·소독



※ 소독약은 용법용량
권장 희석배수 준수

부출입구·뒷문 폐쇄



- 농장내 야생조수류 유인 요소
- 전실 미설치 축사 뒷문(쪽문) 폐쇄
(사료·폐사축왕겨) 매일 청소·소독
- 방역·소독시설이 설치되지
않은 농장 부출입구 폐쇄

3단계

축사 출입시 장화 갈아신기·손 소독

축사 출입시 전용장화 갈아신기
손소독(위생장갑 착용시 포함) 실시



※ 신발소독조 소독약은 2~3일 간격 교체

- 전실에 전용장화·손소독제 비치·전실 매일 소독
- 신발(장화)에 붙은 유기물 제거 후 신발소독조 사용
- 장화 갈아신기용 구조물 또는 발판 설치

4단계

축사 내부 매일 소독

축사 출입구, 내부 통로, 환기구 등 집중 소독
정기적인 설치류 제거 및 안개분무 소독



- 사람·가축에 직접적인 소독제 분사 금지
- 가축과 직접 접촉하는 물품소독 철저 및 외부 반출 금지

농장에서의 철저한 방역수칙 준수만이
가축질병 피해를 막아낼 수 있습니다.



농림축산식품부



농림축산검역본부



가축위생방역지원본부



핵심차단방역 5대수칙



1


농장에 출입하는 차량에 대한 2단계 소독 실시

- 고정식 소독기로 1차 소독하고, 고압분무기로 차량의 바퀴와 하부 등을 2차 소독
- 농장 출입 차량과 사람을 엄격하게 통제하고 농장관계자의 관리하에 소독 등 조치



2

농장 출입하는 사람 (농장주, 종사자 포함)에 대한 방역복 및 전용신발(텃신) 착용, 대인소독 실시



3

소독·방역시설이 설치되지 않은 농장의 부출입구와 전실이 설치되지 않은 축사의 뒷문(쪽문)은 폐쇄(시건장치 포함) 조치



4

축사 출입 시 전실에서 전용 장화로 갈아신기 및 손 소독 실시

- 신발을 갈아 신을 때 외부 신발과 내부 신발이 교차 오염되지 않도록 주의
- 축사 입구와 전실 등에 발판 소독조를 설치하고, 발판 소독조 내 소독액이 오염될 경우 즉시 또는 주기적으로 교체



5

축사 내로 기계·장비 (왕겨살포기, 로타리기 등) 진입시 이동경로 매일 소독 및 사용 전·후 기계·장비를 충분히 세척·소독

