[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(품번) KLMMPL001</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>브라운브레스 키즈</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜투빈컴퍼니</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김영표</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위 : 허리조임끈
- 측정값 : 길이 : 28 cm
- 기준치 : 3.4.1 a)의복이 이완된 자연상태일 때 조임끈 자유단의 각각의 길이는 20 cm 이하여야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜투빈컴퍼니</td><td>연락처</td><td>010-4350-0929</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(품번) VJCTSU-E15038
볼컴키즈 오버핏 맨투맨 스트링 상하복세트 D5S011</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>볼컴키즈</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 에스원트레이딩</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>서기수</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위 : 하의 밑단 조임끈
- 측정값 : 3.5.1 의복의 밑단 아래로 내려옴, 3.5.2 돌출됨, 3.5.3 바깥으로 나옴
- 기준치 : 3.5.1) 토글을 포함한 조임끈, 장식성 코드 또는 기능성 코드는 의복의 밑안 아래로 내려오면 안된다. 3.5.2) 의복을 잠그거나 조였을 때, 의복 밑단의 조임끈, 기능성 코드 또는 장식성 코드는 의복에 대해 평평하게 놓여져야 한다. 3.5.3) 발목까지 내려오는 의복의 경우, 밑단에 있는 조임끈, 기능성 코드 및 장식성 코드는 모두 의복의 바깥쪽에 있으면 안된다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 에스원트레이딩</td><td>연락처</td><td>02-396-3369</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>바브키즈 아동용 통기성 썸머 린넨 10부 팬츠</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 바브</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이동주</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위 : 허리조임끈
- 측정값 : 3.1.3 바태킹 되어 있지 않음, 3.4.1 a) 길이 : 31 cm
- 기준치 : 3.1.3 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장박음 봉을 하여 의복에 부착되어 있어야 한다. 3.4.1 a) 의복이 이완된 자연상태일 때 조임끈 자유단의 각각의 길이는 20 cm 이하여야 한다.

ㅇ 표시사항 미비
- 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 바브</td><td>연락처</td><td>02-6925-6951</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>바오밥나무 아동용 스코어 조거팬츠</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 그루비디자인</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김강일</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위 : 허리끈
- 측정값 : 길이 : 16 cm
- 기준치 : 3.4.1 d) 장식성 코드의 길이는 장식을 포함한 길이가 14 cm 이하여야 한다.

ㅇ 표시사항 미비
- 표시자 주소 및 전화번호,사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 그루비디자인</td><td>연락처</td><td>010-8936-9667</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 키즈 아동용 크림주름팬츠</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>하임앤헷세드 주식회사</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김도양</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위 : 허리끈
- 측정값 : 길이 : 28 cm
- 기준치 : 3.4.1 d) 장식성 코드의 길이는 장식을 포함한 길이가 14 cm 이하여야 한다.

ㅇ 표시사항 미비
- 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>하임앤헷세드 주식회사</td><td>연락처</td><td>032-715-7036</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>제이키드주니어 아동용 아트스판 조거 팬츠</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜제이키드</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>양진국</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위 : 허리끈
- 측정값 : 3.1.3 바태킹 되어 있지 않음, 3.4.1 a) 길이 : 30 cm
- 기준치 : 3.1.3 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장박음 봉을 하여 의복에 부착되어 있어야 한다. 3.4.1 a) 의복이 이완된 자연상태일 때 조임끈 자유단의 각각의 길이는 20 cm 이하여야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>제이케이어패럴</td><td>연락처</td><td>070-8842-9877</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>Arbe 아동용 리밋 조거팬츠</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>아르베</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>석용안</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: 바지 밑단 조임끈
- 측정값: ① 밑단 조임끈에 빗장박음봉 처리되어 있지 않음, ② 토글을 포함한 조임끈이 밑단 아래로 내려옴
- 기준치: ① 조임끈이 사용된 경우 출구점으로부터 등거리에 한 곳 이상 빗장박음봉 처리되어 있어야 함, ② 토글을 포함한 조임끈은 밑단 아래로 내려오면 안 됨

ㅇ 표시사항 미비
- 섬유의 조성, 수입자명, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>아르베</td><td>연락처</td><td>010-6717-2441</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>외의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(상품명) 트랙캔버스 아동 찍찍이 운동화 신발</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜엠케이</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김종삼</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 2.5 배 초과
- 부위: 벨크로 흰색 소프트플라스틱
- 측정값: 총 합 0.254 % (DBP 0.254 %)
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜엠케이</td><td>연락처</td><td>070-8276-5851</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>외의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(품명) SZ-487</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜ 트리즈</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>송영주</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 2.7배, ② 260.3배, ③ 263.8배, ④ 5.09배 초과
- 부위: ① 코팅회색앞코/옆측/뒷측/텅, ② 연질플라스틱회색옆측배색, ③ 연질플라스틱진회색옆측배색, ④ 코팅흰색깔창
- 측정값: ① DBP 0.263 %, DEHP 0.011 %, ② DBP 0.022 %, DEHP 26.016 %, ③ DBP 0.005 %, DEHP 26.376, % ④ DBP 0.494 %, DEHP 0.015 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜ 트리즈</td><td>연락처</td><td>031-736-2294</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>내의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>키즈데이 아동용 아사면 체크 파자마 상하의 세트</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>키즈데이</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 휴데이</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>유지나</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트 가소제 11.8배 초과
- 부위: 단추
- 측정값: DBP 1.18 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 휴데이</td><td>연락처</td><td>010-2208-0107</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>침구류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>100%국산 빨아쓰는 베개 목편한 어린이 주니어 항균 거북목 경추 캐릭터 베게</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>가온힐㈜</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이상혁</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 노닐페놀 총 함량 ① 1.2배, ② 5.5배 초과
- 부위: ① 프린트원단, ② 속통원단
- 측정값: ① NPEO 126 mg/kg, ② NPEO 554 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 노닐페놀에 노출될 경우 생식기 발달장애 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>가온힐㈜</td><td>연락처</td><td>031-267-1541</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>미술공예 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>색모래대용량 데코샌드전용 입자가 고운 색모래 1kg(24색)/10.하양</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(-)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>씨엠비(CMB)</td><td>인증/신고번호</td><td>CB062R598-2001
(인증모델: DS-7102)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정영란</td><td>인증/신고일자</td><td>20220804</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 석면 검출됨
- 부위: 모래(하양)
- 측정값: 트레몰라이트 석면 1% 미만 검출
- 기준치: 석면을 사용하거나 석면이 검출되어서는 안될 것

ㅇ 표시사항 미비
- 품명, 모델명, 제조연월, 제조자명 또는 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용연령, 안전표시 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 석면은 1급 발암물질로 장기간 노출될 경우 호흡기계 질환 및 암 발생 위험이 증가할 수 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>씨엠비(CMB)</td><td>연락처</td><td>031-797-7963</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>미술공예 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>(모델명) 매직샌드 3kg</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>캐스비</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>한국교육시스템㈜</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063R2125-1003
(인증모델: KesB아트스쿨-키즈아트세트1)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김영순</td><td>인증/신고일자</td><td>20211220</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 석면 검출됨
- 부위: 색모래점토(갈색)
- 측정값: 트레몰라이트 석면 1% 미만 검출
- 기준치: 석면을 사용하거나 석면이 검출되어서는 안될 것</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 석면은 1급 발암물질로 장기간 노출될 경우 호흡기계 질환 및 암 발생 위험이 증가할 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>한국교육시스템㈜</td><td>연락처</td><td>031-698-3867</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>미술공예 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>(모델명) 색모래 / 물풀MC</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜도너랜드</td><td>인증/신고번호</td><td>CB065R0362-9002
(인증모델: 색모래)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김주영</td><td>인증/신고일자</td><td>20190408</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 석면 검출됨
- 부위: ① 색모래(노랑), ② 색모래(하양), ③ 색모래(주황), ④ 색모래(빨강), ⑤ 색모래(분홍), ⑥ 색모래(연두), ⑦ 색모래(초록), ⑧ 색모래(파랑), ⑨ 색모래(보라), ⑩ 색모래(갈색)
- 측정값: ①~⑩ 트레몰라이트 석면 1% 미만 검출
- 기준치: 석면을 사용하거나 석면이 검출되어서는 안될 것</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 석면은 1급 발암물질로 장기간 노출될 경우 호흡기계 질환 및 암 발생 위험이 증가할 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜도너랜드</td><td>연락처</td><td>1800-7268</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>미술공예 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>(제품명) 소프트24색클레이세트</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>모모</td><td>인증/신고번호</td><td>CB065R0296-2001
(인증모델: 클레이데코)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이준열</td><td>인증/신고일자</td><td>20220104</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출됨
- 부위: ① 클레이(빨강), ② 클레이(파랑), ③ 클레이(흐린파랑), ④ 클레이(연두), ⑤ 클레이(주황), ⑥ 클레이(청록), ⑦ 클레이(짙은노랑), ⑧ 클레이(노랑), ⑨ 클레이(보라), ⑩ 클레이(하양), ⑪ 클레이(검정), ⑫ 클레이(연한분홍), ⑬ 클레이(진달래분홍), ⑭ 클레이(회색), ⑮ 클레이(밝은주황), ⑯ 클레이(형광분홍), ⑰ 클레이(형광노랑), ⑱ 클레이(형광보라), ⑲ 클레이(형광밝은분홍), ⑳ 클레이(흐린보라), ㉑ 클레이(형광주황), ㉒ 클레이(형광연두), ㉓ 클레이(흐린갈색), ㉔ 클레이(밝은하양분홍)
- 측정값: ① MIT 0.96 mg/kg, CMIT 3.99 mg/kg, MIT+CMIT 4.94 mg/kg, ② MIT 1.11 mg/kg, CMIT 4.72 mg/kg, MIT+CMIT 5.83 mg/kg, ③ MIT 0.80 mg/kg, CMIT 3.07 mg/kg, MIT+CMIT 3.86 mg/kg, ④ MIT 1.08 mg/kg, CMIT 4.65 mg/kg, MIT+CMIT 5.73 mg/kg, ⑤ MIT 0.79 mg/kg, CMIT 2.88 mg/kg, MIT+CMIT 3.67 mg/kg, ⑥ MIT 0.84 mg/kg, CMIT 5.00 mg/kg, MIT+CMIT 5.84 mg/kg, ⑦ MIT 1.86 mg/kg, CMIT 6.44 mg/kg, MIT+CMIT 8.30 mg/kg, ⑧ MIT 0.43 mg/kg, CMIT 1.75 mg/kg, MIT+CMIT 2.19 mg/kg, ⑨ MIT 0.64 mg/kg, CMIT 3.39 mg/kg, MIT+CMIT 4.04 mg/kg, ⑩ MIT 1.08 mg/kg, CMIT 6.00 mg/kg, MIT+CMIT 7.07 mg/kg, ⑪ MIT 1.25 mg/kg, CMIT 5.92 mg/kg, MIT+CMIT 7.17 mg/kg, ⑫ MIT 1.14 mg/kg, CMIT 3.90 mg/kg, MIT+CMIT 5.04 mg/kg, ⑬ MIT 2.14 mg/kg, CMIT 9.55 mg/kg, MIT+CMIT 11.68 mg/kg, ⑭ MIT 1.96 mg/kg, CMIT 8.32 mg/kg, MIT+CMIT 10.28 mg/kg, ⑮ MIT 1.98 mg/kg, CMIT 9.65 mg/kg, MIT+CMIT 11.62 mg/kg, ⑯ MIT 1.01 mg/kg, CMIT 5.75 mg/kg, MIT+CMIT 6.76 mg/kg, ⑰ MIT 0.91 mg/kg, CMIT 5.45 mg/kg, MIT+CMIT 6.36 mg/kg, ⑱ MIT 1.42 mg/kg, CMIT 7.07 mg/kg, MIT+CMIT 8.49 mg/kg, ⑲ MIT 1.04 mg/kg, CMIT 3.92 mg/kg, MIT+CMIT 4.96 mg/kg, ⑳ MIT 2.07 mg/kg, CMIT 10.16 mg/kg, MIT+CMIT 12.23 mg/kg, ㉑ MIT 1.74 mg/kg, CMIT 7.66 mg/kg, MIT+CMIT 9.40 mg/kg, ㉒ MIT 1.35 mg/kg, CMIT 6.06 mg/kg, MIT+CMIT 7.41 mg/kg, ㉓ MIT 0.83 mg/kg, CMIT 5.10 mg/kg, MIT+CMIT 5.93 mg/kg, ㉔ MIT 0.99 mg/kg, CMIT 4.02 mg/kg, MIT+CMIT 5.00 mg/kg
- 기준치: 사용되지 않을 것(MIT, CMIT, MIT+CMIT)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제 흡입·섭취 시 유독하며 접촉 시 화상 또는 알레르기성 피부반응 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>모모</td><td>연락처</td><td>031-918-9116</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>미술공예 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>(모델명) FUNCLAY</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>인증/신고번호</td><td>CN065R1680-3008
(인증모델: FUNCLAY)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이기대</td><td>인증/신고일자</td><td>20260310</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출됨
- 부위: ① 클레이(빨강), ② 클레이(하양), ③ 클레이(주황), ④ 클레이(검정), ⑤ 클레이(분홍), ⑥ 클레이(민트)
- 측정값: ① MIT 1.07 mg/kg, CMIT 5.17 mg/kg, MIT+CMIT 6.23 mg/kg
② MIT 1.30 mg/kg, CMIT 4.95 mg/kg, MIT+CMIT 6.25 mg/kg
③ MIT 1.08 mg/kg, CMIT 5.00 mg/kg, MIT+CMIT 6.09 mg/kg
④ MIT 0.25 mg/kg
⑤ MIT 0.46 mg/kg, CMIT 1.01 mg/kg, MIT+CMIT 1.47 mg/kg
⑥ MIT 1.01 mg/kg, CMIT 6.25 mg/kg, MIT+CMIT 7.26 mg/kg
- 기준치: 사용되지 않을 것(MIT, CMIT, MIT+CMIT)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제 흡입·섭취 시 유독하며 접촉 시 화상 또는 알레르기성 피부반응 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜프랜즈코리아</td><td>연락처</td><td>032-674-1321</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>파티완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>(모델명) 나비날개</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 다미토이</td><td>인증/신고번호</td><td>CB063R10017-4004
(인증모델: 나비날개)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이명희</td><td>인증/신고일자</td><td>20240401</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 91배 초과
- 부위: 전선연질투명
- 측정값: DBP 9.101 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 다미토이</td><td>연락처</td><td>031-322-7366</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>역할놀이 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>(모델명) 모래놀이 시리즈</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜비앤씨</td><td>인증/신고번호</td><td>CB067R2103-4001
(인증모델: 메쉬가방 모래놀이)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이용재</td><td>인증/신고일자</td><td>20240124</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트 가소제 185.9배 초과
- 부위: 투명-플라스틱(가방)
- 측정값: DEHP 18.59 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)비앤씨</td><td>연락처</td><td>031-764-2916</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>오렌지다몸 여아용 배색 카라 포켓 레더자켓</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>에이비프</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김대영</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 함유량 기준치 1.3배 초과
- 부위: 검정가죽코팅
- 측정값: 124 mg/kg
- 기준치: 90 mg/kg 이하


ㅇ 표시사항 미비
- 품명, 재료의 종류, 수입자명 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>에이비프</td><td>연락처</td><td>010-2339-4655</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>에스엠투 여아용 라인레더 자켓</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>에스엠투</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>홍재규</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 함유량 기준치 ① 3.5배, ② 2.4배 초과
- 부위: ① 금속지퍼슬라이더, ② 금속지퍼풀러
- 측정값: ① 357 mg/kg, ② 249 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 품명, 제조연월, 주소 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>에스엠투</td><td>연락처</td><td>02-979-5756</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>하트가방</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>로로샤</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(-)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)더헤르첸</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이기수</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ① 2.3배, ② 3.8배 초과
- 부위: ① 내부고정 금속(은색), ② 체인 T자 금속(금색)
- 측정값: ① 236 mg/kg, ② 389 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 품명, 재료의 종류, 제조자명, 수입자명, 제조연월, 주소 및 전화번호, 취급상 주의사항, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)더헤르첸</td><td>연락처</td><td>02-2615-3288</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>[우주아이] 샤이니캣 슬링백 /유아 아동 사계절 블링블링 데일리 힙색</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>우주아이</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(-)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)아이즈컴퍼니</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>임윤선</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ① 2.2배, ② 2.2배 초과
- 부위: ① 지퍼 금속 몸체, ② 지퍼금속 이음새
- 측정값: ① 225 mg/kg, ② 222 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하


ㅇ 표시사항 미비
- 품명, 재료의 종류, 제조자명, 수입자명, 제조국명, 주소 및 전화번호, 취급상 주의사항, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)아이즈컴퍼니</td><td>연락처</td><td>070-8866-4075</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>기타어린이제품
(기타어린이제품)</td><td>모델명</td><td>마이리틀타이거 아동용 캠핑의자</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>삼성출판사</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김진용</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트 가소제 77배 초과
- 부위: 검정-플라스틱(프레임원형패치)
- 측정값: DEHP 4.95 %, DBP 0.38 %, DINP 1.73 %, DIDP 0.38 %, DIBP 0.26 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 총 납 함유량 기준치 22배 초과
- 부위: 검정-플라스틱(프레임원형패치)
- 측정값: 2 202 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>삼성출판사</td><td>연락처</td><td>080-470-3000</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>기타어린이제품
(기타어린이제품)</td><td>모델명</td><td>(제품명) 어린이 빈티지 캠핑 의자 경량의자 접이식의자, 1개, 혼합색상</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>아이나라</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김태우</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트 가소제 1.3배 초과
- 부위: 검정-플라스틱(연결부위1-의자다리)
- 측정값: DEHP 0.10 %, DBP 0.01 %, DINP 0.02 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 제조자명 또는 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용상 주의사항, KC마크 문구 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>아이나라</td><td>연락처</td><td>053-353-3852</td></tr>
</table>



[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>기타어린이제품
(기타어린이제품)</td><td>모델명</td><td>(품번) YP5656</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜유유</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김세중</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트 가소제 363.3배 초과
- 부위: 투명-플라스틱(상단 투명 완충링)
- 측정값: DEHP 36.33 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜유유</td><td>연락처</td><td>032-654-2460</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>필통
(학용품)</td><td>모델명</td><td>(제품명) 포켓몬시크릿EVA 펜파우치</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>준월드</td><td>인증/신고번호</td><td>CB114R245-2001A
(인증모델: 투명EVA펜파우치)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정미영</td><td>인증/신고일자</td><td>20220929</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 156.3배, ② 6.6배, ③ 200.5배, ④ 51.6배 초과
- 부위: ① 합성가죽흰색, ② 합성가죽초록(연결부), ③ 탄성코팅검정, ④ 탄성코팅초록(연결부)
- 측정값: ① DEHP 15.639 %, ② DEHP 0.668 %, ③ DEHP 20.054 %, ④ DEHP 5.166 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>준월드</td><td>연락처</td><td>031-426-8762</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>샤프연필
(학용품)</td><td>모델명</td><td>제브라 노크식샤프</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(일본)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)짐모아</td><td>인증/신고번호</td><td>CB111R142-2002
(인증모델: 제브라 노크식샤프)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>심재천</td><td>인증/신고일자</td><td>20220428</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 269.8 배 초과
- 부위: 샤프 중간 밴드 은색 금속
- 측정값: 26 989.6 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)짐모아</td><td>연락처</td><td>051-467-6006</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 장신구
(어린이용 장신구)</td><td>모델명</td><td>비단길 써티 믹스컬러 비즈 목걸이 꽃</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(-)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 비단길</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>길기완</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 카드뮴 기준치 ① 33배, ② 38.1배, ③ 47.1배, ④ 3.1배 초과
- 부위: ① 플라스틱빨강, ② 플라스틱주황, ③ 플라스틱노랑, ④ 플라스틱하늘
- 측정값: ① 2475 mg/kg, ② 2863 mg/kg, ③ 3535 mg/kg, ④ 236 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 재질, 사용연령, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용상 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 비단길</td><td>연락처</td><td>02-775-5640</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>소파
(어린이용 가구)</td><td>모델명</td><td>코아코아 키즈빈백 유아소파</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(-)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜데이지코퍼레이션</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김희국, 윤미숙</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 3.2 배 초과
- 부위: 안감(이면) 흰색 코팅
- 측정값: 총 합 0.327 % (DEHP 0.312 %, DINP 0.015 %)
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜데이지코퍼레이션</td><td>연락처</td><td>1588-5806</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>침구류(유섬)
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(품명) 면이불, 베개커버, 이불패드, 매트커버</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>동일이불</td><td>인증/신고번호</td><td>CB015C0055-2002
(인증모델: 모달 토이캔디 누빔이불)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김강순</td><td>인증/신고일자</td><td>20221222</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 함유량 기준치 1.5배 초과
- 부위: 금속지퍼슬라이더
- 측정값: 156 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>동일이불</td><td>연락처</td><td>0503-6984-4101</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가구(높이 762mm이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정)
(가구)</td><td>모델명</td><td>고무나무 원목 800(손잡이) 서랍장</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분
(제조국)</td><td>수입(-)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 다하미가구</td><td>인증/신고번호</td><td></td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>강현석</td><td>인증/신고일자</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 안정성(벽고정장치) 부적합
- 측정값: 벽고정장치 미부착 및 미제공
- 기준치: 벽고정장치가 부착되어있거나 부착할 수 있도록 해당 부품이 제공될 것

ㅇ 안정성(등분포 하중) 부적합
- 측정값: 전도됨
- 기준치: 모든 서랍 내부에 등분포하중을 가한 상태에서 전도되지 않을 것


ㅇ 표시사항 미비
- 외형치수, 구조부재, 표면가공, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 취급상 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품사용시 사용자기준 전방으로 기울 경우 전도위험으로 신체가 끼일 위험있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 다하미가구</td><td>연락처</td><td>031-543-9020</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="9">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가구(높이 762mm이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정)
(가구)</td><td>모델명</td><td>속깊은 러버 원목 600 5단 광폭서랍장</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분
(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>동강산업</td><td>인증/신고번호</td><td></td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>엄기혁</td><td>인증/신고일자</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 안정성(수직력) 부적합
- 측정값: 서랍에 25 kg 수직력을 적용하였을때 전도됨
- 기준치: 가동 부분에 힘을 가하였을 때 전도되지 않을 것

ㅇ 표시사항 미비
- 외형치수, 제조연월 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품사용시 사용자기준 전방으로 기울 경우 전도위험으로 신체가 끼일 위험있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>동강산업</td><td>연락처</td><td>031-543-5236</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가구(높이 762mm이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정)</td><td>모델명</td><td>로아 600 4단 서랍장</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분
(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>행복가구(해피리빙)</td><td>인증/신고번호</td><td></td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김시영</td><td>인증/신고일자</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 안정성(벽고정장치) 부적합
- 측정값: 벽고정장치 미부착 및 미제공
- 기준치: 벽고정장치가 부착되어있거나 부착할 수 있도록 해당 부품이 제공될 것

ㅇ 안정성(등분포 하중) 부적합
- 측정값: 전도됨
- 기준치: 모든 서랍 내부에 등분포하중을 가한 상태에서 전도되지 않을 것

ㅇ 안정성(수직력) 부적합
- 측정값: 전도됨
- 기준치: 가동 부분에 힘을 가하였을 때 전도되지 않을 것

ㅇ 표시사항 미비
-품명, 외형치수, 구조부재, 표면가공, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 취급상의 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품사용시 사용자기준 전방으로 기울 경우 전도위험으로 신체가 끼일 위험있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>행복가구(해피리빙)</td><td>연락처</td><td>010-8902-6797</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>휴대용 레이저용품
(휴대용 레이저용품)</td><td>모델명</td><td>111A</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분
(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>토리(TORI)</td><td>인증/신고번호</td><td>B463R5055-25001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이진</td><td>인증/신고일자</td><td>20250611</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 레이저 등급 기준치 초과
- 측정치 79 mW (조건1), 83 mW (조건3), 기준치 <1mW

ㅇ 표시사항
- 종류 오기, 제조연월 미표기
- 경고라벨 미제공
- 레이저 출력 사양, 경고 라벨 도안 및 부착위치, 레이저가 출력되는 위치, 설명서를 따르라는 주의 문구 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 시력 손상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>토리(TORI)</td><td>연락처</td><td>010-9521-1458</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>휴대용 레이저용품
(휴대용 레이저용품)</td><td>모델명</td><td>CP-J1</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>시크픽툴스</td><td>인증/신고번호</td><td>B463R5056-25002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>전은정</td><td>인증/신고일자</td><td>20250630</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 레이저 등급 기준치 초과
- 측정치 28.6 mW (조건1), 27.0 mW (조건3), 기준치 <1mW



ㅇ 표시사항
- 경고라벨 도안 제품에 부착하지 않음
- 설명서에 사용자 안전수칙, 경고라벨 도안 부착위치, 설명서를 따르라는 주의문구 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 시력 손상의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>시크픽툴스</td><td>연락처</td><td>010-5332-1876</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>등산용 로프
(등산용 로프)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 오드아이 11mm 고강도 내부 철심 안전로프 등산로프 가벼운 휴대용 구명로프</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분
(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>오드아이</td><td>인증/신고번호</td><td>B015R0010-24001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김예진</td><td>인증/신고일자</td><td>20241118</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 인장강도 부적합
- 측정값: 9 440 N
- 기준치: 21 680 N 이상

ㅇ 표시사항 미비
- 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 치수, 섬유의 조성, 사용이력카드, 사용상의 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 인장강도가 기준 조건을 충족시키지 못함
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>오드아이</td><td>연락처</td><td>010-5027-4336</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>방한용·패션용·스포츠용 마스크
(방한용·패션용·스포츠용 마스크)</td><td>모델명</td><td>일상마스크</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분
(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(유)일상생활연구소</td><td>인증/신고번호</td><td></td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>한효인</td><td>인증/신고일자</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ디메틸아세트아미드(DMAc) 기준치 4.6배 초과
-부위: 안감
-측정값: 23 mg/kg
-기준치: 5 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 디메틸아세트아미드(DMAc)에 노출될 경우, 생식독성이 간 손상, 발암성 등의 유해성이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(유)일상생활연구소</td><td>연락처</td><td>1833-3963</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>성인용 비비탄총
(비비탄총)</td><td>모델명</td><td>P99</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분
(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>아크로모형</td><td>인증/신고번호</td><td>A091H010-9001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김상열</td><td>인증/신고일자</td><td>20240208</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ탄환의 운동에너지 기준치 1.1배 부적합
- 부위: 발사되는 탄환
- 측정값: 0.221 J
- 기준치: 만 19 세 이상 성인의 경우, 0.20 J 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 동물이나 신체에 발사될 경우 부상을 입힐 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>아크로모형</td><td>연락처</td><td>031-797-1941</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>BL-2381</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분
(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜토비메모리</td><td>인증/신고번호</td><td></td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>강대홍</td><td>인증/신고일자</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 평상온도 상승 부적합
- 부위: 완제품
- 측정값 : 75 ℃
- 표시된 최고온도: 65 ℃
- 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.

ㅇ 표시사항 미비
- 제조연월, 제조자명, 사용상 주의 사항(화상 주의, 어린이 보관, 콘텍트렌즈, 이상 발생 시 등) 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락.방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜토비메모리</td><td>연락처</td><td>010-3111-4258</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>킥보드
(킥보드)</td><td>모델명</td><td>XZ-117</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분
(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 킹카 스포츠</td><td>인증/신고번호</td><td></td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>안상호</td><td>인증/신고일자</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ브레이크 제동력(풋브레이크) 부적합
- 부위: 풋브레이크
- 측정값: 7 mm 초과 (계속 이동함)
- 기준치: 발판 14 kg, 풋 브레이크 8 kg 일 때 7 mm 이상 이동하지 않아야 함</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 브레이크 제동력 저하로 인한 상해의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 킹카 스포츠</td><td>연락처</td><td>031-333-5311</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가(假)속눈썹
(가(假)속눈썹)</td><td>모델명</td><td>애미림 AIMILIM 대용량 20줄 160
모 가닥 부분 노글루 속눈썹</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분
(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>미코회사</td><td>인증/신고번호</td><td></td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>QUAN MEIZI</td><td>인증/신고일자</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ유기주석화합물 함유량 기준치 9.5배 초과
- 부위: 검정-속눈썹
- 측정값: DBT 9.5 mg/kg
- 기준치: DBT 1.0 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 품명, 치수, 주소 및 전화번호, 사용상 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 유기주석화합물에 노출될 경우 호르몬 장애 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시사용을 중지할 것
ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>미코회사</td><td>연락처</td><td>010-6854-6665</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>컴퓨터용 전원공급장치
(컴퓨터용 전원공급장치)</td><td>모델명</td><td>BN850W KR</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>Segotep</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜에이원아이엔티</td><td>인증/신고번호</td><td>XU103670-25002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>강혜정</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 절연 재질 및 요구사항
- (부위) T1 Coil 온도상승 부적합,
- (조건) AC 198 V, 60 Hz, (측정) 114.9 ℃, (기준) 110 ℃ 이하
- (조건) AC 242 V, 60 Hz, (측정) 116.3 ℃, (기준) 110 ℃ 이하

ㅇ 표시사항
- 모델명 오기 (인증 시 : SG-850B, 라벨 표기: BN850W KR)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 기준온도 초과시 제품 화재의 위험이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜에이원아이엔티</td><td>연락처</td><td>1566-2621</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="7">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>컴퓨터용 전원공급장치
(컴퓨터용 전원공급장치)</td><td>모델명</td><td>CM-600B</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>앱코</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 앱코</td><td>인증/신고번호</td><td>XU101872-24020</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>오광근</td><td>인증/신고일자</td><td>24.11.8.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 공간 및 연면거리 부적합
- (부위) 1차(L) - 접지 사이 절연거리 미비,
- (측정) 공간거리 1.90 mm, (기준) 2.0 mm 이상
- (측정) 연면거리 1.90 mm, (기준) 2.5 mm 이상</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 기준온도 초과시 제품 화재의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 앱코</td><td>연락처</td><td>1599-2084</td></tr>
</table>

[첨부 1]


<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>LED등기구
(일반조명기구)</td><td>모델명</td><td>DK-B60</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>디게이</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>엘이디디케이</td><td>인증/신고번호</td><td>HD11262-21001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>금도경</td><td>인증/신고일자</td><td>21.9.10.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 감전에 대한 보호 부적합
- 보호커버가 손으로 쉽게 열림

ㅇ 표시사항 미비
- 감전 주의 마크 표시 누락
- 접지마크 누락 (접지 자체가 없는걸로 확인됩니다.)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 충전부 접촉 시 감전의 위험이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>엘이디디케이</td><td>연락처</td><td>032-575-7748</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>LED등기구
(일반조명기구)</td><td>모델명</td><td>SPS-15DG</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>KDT</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜이릭스</td><td>인증/신고번호</td><td>HH111226-24009</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김세환</td><td>인증/신고일자</td><td>24.6.3.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 감전에 대한 보호 부적합
- 보호커버 고정나사 누락
ㅇ 연면거리 부적합
- (부위) 충전부(LED모듈)와 접근가능한 금속부 사이
- (측정) 연면거리 1.8 mm, (기준) 2.5 mm 이하 (1종 기기)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 충전부 접촉 시 감전의 위험이 있음
ㅇ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜이릭스</td><td>연락처</td><td>031-999-7630</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전지
(전지(충전지만 해당))</td><td>모델명</td><td>ICN-MP36-10K</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>MOZON</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜엠피나비</td><td>인증/신고번호</td><td>XU102308-20002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>최정용</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 과충전 시험 부적합
- 보호회로 부품 손상됨</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 발화 및 폭발의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜엠피나비</td><td>연락처</td><td>02-1522-8390</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>직류전원장치(직류전원장치)</td><td>모델명</td><td>HEA-PD25WDS</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>Chemi</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)해인CNS</td><td>인증/신고번호</td><td>HU101190-21003</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김정열</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 절연재질 및 요구사항 부적합
- (부위) T1 Coil 온도상승 부적합,
- (조건) AC 90 V, 60 Hz, (측정) 116.6 ℃, (기준) 110 ℃ 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 기준온도 초과시 제품 화재의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)해인CNS</td><td>연락처</td><td>070-7581-8634</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>케이블릴
(전기설비용 부속품 및 연결부품)</td><td>모델명</td><td>SS-K-30호(25M)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>신성</td><td>제조구분
(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 신성이엔지</td><td>인증/신고번호</td><td>JH04115-14001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박병희</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 통상 사용시의 온도 상승 부적합
- 시험 중에 전류 퓨즈 또는 파점이 작동하면 안됨. 온도과승방지장치 작동 (완전 신장 시)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 신성이엔지</td><td>연락처</td><td>031-317-3809</td></tr>
</table>